


Cebilon **SILVER**

Reverse Osmosis System
Su Arıtma Cihazı

MODEL
101MP



CE

Member, Water Quality Association

Fonksiyonları

5 Mikron Sediment Filtre, suyun berrak hale getirilmesi için su içerisinde bulunan üzerical madde ve partikülleri tutar.

Graniül Aktif Karbon Filtre (GAC), serbest klor, organik maddeler ve istenmeyen kokuları tutar.

1 Mikron Sediment Filtre, GACfiltreden kaçabilecek karbon tozlarını filtreyerek membranın tıkanmasını engeller.

Membran Filtre, ters osmoz olayının gerçekleştiği yerdir.

Temiz Su Tankı, iç yüzeyi gıda uygundur "food contact" plastik malzeme ile kaplanmış olup, temiz suyun hijyenik bir ortamda depolanmasını sağlar.

Tank Vanası, tanka su giriş ve çıkışını kontrol eder.

Mineralli Karbon Filtre, tankta toplanan veya direkt membrandan gelen temiz suya musluktan akmadan önce mineral vererek zenginleştirir ve pH düzenler.

Kısırcı, membranın ayırtma işlemi yapabilmesi için akışı kısıtlayarak membranda gerekli basıncın oluşmasını sağlar. Atık suyun tahliye edildiği hattın üzerinde bulunur.

Temiz Su Musluğu, temiz suyun aldığı musluktur.

Kullanım Sahası

Bu cihaz belediye arıtma aşamalarından geçmiş şebeke sularından içme suyu elde etmede kullanılır. Bu su mikrobiyolojik olarak güvenli, gerekli dezenfeksiyon işlemeye tabi tutulmuş olmalıdır.

Suya ait parametrelerin aşağıdaki sınırlar içerisinde olması cihazın verimli çalışmasını sağlar.

TDS değeri çok yüksek olan deniz suyu, kuyu suyu, çamurlu su vb. sular için farklı dizayn edilmiş sistemler de vardır.

Çalışma Basıncı (min.-max)	40-145 psi / 2,8-10 bar / 275-1.000 kPa
Çalışma Sıcaklığı (min-max)	5-38°C / 38-100°F
pH Aralığı	6,5 - 9,5
Maximum Fe (Demir)	0,2 (ppm=mg/L)
Maximum TDS	1.250 (ppm=mg/L)
Bulanıklık	5 NTU
Sertlik	17 °Fr-10 °dH -170 mg / LCaCO ₃

Teknik Özellikler

Tank Kapasitesi	8 L (100 psi/689 kPa)
Tank Hava Basıncı	6-7 psi (40-48 kPa)
Günlük Kapasite	67,04 gpd (253,77 L/gün)
Saflaştırma Oranı	%85 - %98
Cihaz Ebadı	400x270x385 mm
Toplam Ağırlık	9,5 kg

- Bu sistemi, mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan, öncesinde veya sonrasında yeterli dezenfekte işlemi yapılmayan veya niteliği bilinmeyen sularda kullanmayın.
- Sistemin verimli çalıştığını kontrol etmek için cihazdan alınan su, periyodik olarak test edilmelidir.
- Cihazınız, sistemin verimliliği açısından periyodik olarak değiştirilmesi gereken kritik parçalar içermektedir. Sistemin aynı etkinlik ve performansta devamlı verimli olarak çalışabilmesi için, içerdiği bu kritik parçaların, kesinlikle üretici tarafından tanımlanan teknik özelliklerdeki parça ve filtreler ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Çalışma Prensibi

Sistemin ilk滤resi katı parçacıkların tutulduğu 5 mikronluk sediment filtredir. Sediment filtreden çıkan su karbon filtreden geçirilir. Granül Aktif Karbon (GAC)filtre, serbest klor başta olmak üzere organik maddeleri tutar ve istenmeyen kokuları alır. GAC filtreden kaçabilecek karbon ve diğer parçacıklar 1 mikronluk sediment filtreden geçirilerek membran öncesi suyun daha da elverişli olması sağlanır. Bu da membran ömrünü etkileyen bir faktördür. Üç önfiltrede temizlenen su, RO su arıtma sisteminin esası olan membranda suda çözülmüş katı iyonlar, küçük parçacıklar, bakteriler, virüsler, büyük oranda tutularak atık suya verilir. Tutulan bu iyonlar arasında ağır metaller, sodyum, kurşun, arsenik, nitrat, asbest, vb. birçok iyon bulunur. Çapraz akış yöntemiyle çalışan membranın bir hattından istenmeyen maddelerin bulunduğu atık su tahliye edilirken, çapraz akışın diğer hattından alınan temiz su ise basınçlı bir tankta toplanır. Membranın sağlıklı çalışması ve uzun ömürlü olması için atık suyun her zaman temiz sudan fazla olması gereklidir. Tanktaki hazır su sayesinde daha hızlı su temin edilir. Cihazınızın tank kapasitesi 8 litredir (yaklaşık 2,2 galon).

Montaj

Cihazınız kullanım açısından son derece pratik olup, su tesisatı olan her yere kolaylıkla kurulabilir. Cihazınızın kurulumu İhlas Yetkili Servisleri tarafından yapılmalıdır.

- Serbest klor (chlorine), sistemin içinde bulunan membran filtrenin polimer yapısını etkileyebilir.
- Kurulum, çalışma, bakım ve garanti şartları için kullanma kılavuzunu okuyunuz.

! Uyarı

- 1- Donmalara karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.
- 2- Atık suya müdahale edilmemelidir.
- 3- Şebekeden çamurlu (killi) su geldiğinde cihazın su girişini kapatınız.
- 4- Şebeke suyu dışında bir su kaynağı kullanılacaksa dezenfekte işlemi yapıldığından emin olunuz. Ayrıca ilgili kurumlardan mutlaka içilebilir su raporu alınız.
- 5- Filtreler sarf malzemesi olup garanti kapsamı dışındadır.


Su Bağlantısı

- Şebeke suyunu daire giriş vanasından kapatınız.
- Uygun yerden boruların içerisinde kalan suyu boşalttıktan sonra şebekeye üç yollu adaptörü sızdırmazlığını sağlayarak monte ediniz.
- İlk önce 1/4 küresel vanayı kolay açılıp kapanacak konumda üç yollu adaptöre teflon bant sararak monte ediniz.
- Küresel vanaya su giriş hortumunu takınız.
- Küresel vananın kapalı konumda olmasına dikkat ediniz.
- Şebeke suyunu açınız, sizıntı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazı tezgahın altına uygun gördüğünüz bir yere dik bir şekilde yerleştiriniz.


Musluğun Takılması

Temiz su musluğunu, kullanım ve estetik açısından dikkatli bir şekilde monte edilmesi gereklidir. Tezgahın veya evye lavabosunun delinmesi söz konusu ise tezgah veya evyenin alt kısmında pul, somun ve rekor monte edebilecek bir şekilde ölçü aldıktan sonra delme işlemine geçilmelidir. Aksi takdirde hatalı delik delmemiz söz konusu olabilir.

Delinecek yer granit, mermerrit, beton veya paslanmaz evye olabilir. Tezgah granit ise, 12 mm çapında karot ucu ile delinmelidir. Matkap ucuna karot ucu takılarak düşük devire ayarlanır. Delinecek yere su akıtilır (susuz delmeyiniz). Karot ucunu 45° eğip, hafif bastırarak granit üzerine iz yaptırılır. Daha sonra kaldırımdan yavaş yavaş dik konuma getirilir. Dik konuma ulaşınca yeterince kuvvet uygulanarak delme işlemi tamamlanır. Delmeye başladığımız anda karot ucu sabit tutulamazsa granit yüzeylerden parça kopabilir. Musluk aynasında bulunan o-ring sızdırmazlığı sağlayamaz ve tezgah üzerinden aşağıya su sızdırmasına sebep olabilir. Mermerrit tezgah da aynı karot ucu ile veya matkap ucu ile delinebilir. Beton tezgahlar elmas uç ve darbeli matkapla ile delinir. Beton fayans kaplı ise fayansı çatlatmamak için darbesiz ve küçük çaplı bir matkap ucu ile ön delik açılır. Paslanmaz evyelerin karot ucu farklıdır. Tezgaha montajı yapılan musluk ile cihaz üzerinde "Temiz Su" yazan kısmın arasına hortum dikkatlice monte edilir.




- 1- Musluk Vidası
- 2- Hortum Sıkma Somunu
- 3- Hortum Bileziği
- 4- Montaj Sıkıştırma Somunu
- 5- Pul Rondela
- 6- Plastik Montaj Pulu
- 7- Vida İçi Plastik Boru
- 8- Alt Parça O-ringi
- 9- Gövde Alt Parçası
- 10- Gövde
- 11- Göbek Kapağı
- 12- Açma Kapama Kolu
- 13- Gövde Üst Parçası
- 14- Musluk Borusu



Şekil 1. Musluk

Atık Su Bağlantısı

- Lavabonun atık su borusu gırtlak hortumu değil 40 mm'lik plastik boru ise 3/8" sızdırılmazlık süngerleri yapıtırlmış halde montaj edilir (Şekil 2).
- Kelepçenin deliğinden aynı eksende sifon 8 mm çapında delinir (Şekil 2). 3/8" atık su hortumunun bir ucu bu kelepçeye diğer ucu musluk üzerinde bulunan 3/8" atık su rekoruna bağlanır.
- Eğer atık su hortumu duvardaki 50mm'lik atık su tesisatına takılacaksa 3/8" takılarak, atık su hortumu bunun üzerindeki yerine montaj yapılır. Adaptör atık su tesisatına takılırken muhakkak conta kullanılmalıdır.



Şekil 2. Atık su bağlantısı

Ön Testler

- Temiz su musluğu açık konuma getirilir.
- Tank vanası kapalı olmalıdır.
- 1/4 küresel vanayı açarak şebeke suyu sisteme verilir.
- Temiz su musluğunundan bir miktar su aktıktan sonra musluk kapatılır.
- Bu sistem yirmidört saat yıkama işleminden sonra kullanılmalıdır. (Bu işlem yetkili servis tarafından yapıldıktan sonra montajı yapılmaktadır.)
- Tank ilk defa su ile doldurulduktan sonra en az bir defa suyu boşaltılır. Artık cihaz kullanıma hazırır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Cihaz evsel kullanım için tasarlanmıştır. Depolama tankı, atık su hortumu, musluk gibi parçaları kapalı ortamlara takılmalı, donma ve atık suyun akışının engellenmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
- Cihaz uzun süre (1 aydan fazla gibi) kullanılmayacaksız giriş su vanası kapatılıp tank boşaltılmalı, tekrar devreye alınırken cihaz dezenfekte edilmesi için servis çağrılmalıdır.
- Evde hiç kimseyin bulunmadığı zamanlarda emniyet amaçlı cihazın su giriş vanasını kapatınız.
- Cihaza tamir ve bakım amaçlı müdahale edilmemelidir. Aksi takdirde cihaz garanti kapsamından çıkabilir. Bu işlemler İhlas Yetkili Servislerince yapılmalıdır.
- Giriş suyu sıcaklığı değişikçe alınacak temiz su miktarı ve verimlilik değişebilir. Bu nedenle kışın az, yazın daha fazla su alınabilir.
- Herhangi bir olumsuzlukta su giriş vanasını kapatıpyetkili servisine haber veriniz.
- Bu sistemi, mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan, öncesinde veya sonrasında yeterli dezenfekte işlemi yapılmayan veya niteliği bilinmeyen sularda kullanmayın. Mikroorganizmaların arındırılmasına yönelik sertifikalandırılmış olan cihaz, dezenfekte edildiği halde içerisinde mikroorganizma bulunabilen sularda da kullanılabilir.
- Aura Cebilon Reverse Osmosis Sistemi, toplam çözünmüş katı maddelerin (TDS) etkin olarak arıtılması için periyodik olarak değiştirilmesi gereken kritik komponentler içermektedir. Sistemin verimli çalıştığını kontrol etmek için, cihazdan alınan su periyodik olarak test edilmelidir.
- Cihazınız, sistemin verimliliği açısından periyodik olarak değiştirilmesi gereken kritik komponentler içermektedir. Sistemin aynı etkinlik ve performansta devamlı verimli olarak çalışabilmesi için istediği bu kritik komponentlerin, kesinlikle üretici tarafından tanımlanan teknik özelliklerdeki komponent ve filtreler ile değiştirilmesi gerekmektedir.

! Cihazınızın Bakımı ve Tavsiye

• Edilen Filtre Değişim Aralıkları

Sisteminizi, verimli ve daha uzun ömürlü kullanabilmeniz için cihazınızın periyodik bakımlarını zamanında yapmanız gereklidir. Yetkili servisleri tarafından yapılmalıdır. Yetkili servisleri tarafından bakımı yapılmayan cihazlar garanti kapsamı dışında kalacaktır. Aşağıda belirtilen değişim periyotları, normal şartlardaki şebeke sularında kullanılan cihazlar için tavsiye edilen sürelerdir. Cihazınızın kullanım şartları, giriş suyunun özelliklerine klor ve tortu miktarına göre bu süreler değişebilir. Giriş suyunun kalitesi, klor oranı, tortu miktarı vb. bu faktörlerin başlıcalarıdır. Filtreler sarf malzemeleri olup garanti kapsamı haricindedir.

Sisteminizin verimli çalışabilmesi için Yetkili Servislerimiz, her altı ayda bir gerekli olan periyodik bakımları yapacaklardır.

Filtre Adı	Ortalama Değişim Periyodu	Görevi
5 Mikron Sediment Filtre	6 Ay	Su içerisindeki kaba kirleri alarak, tortu filtrasyonu gerçekleştirir. Suyu mikron seviyesinde berrak hale getirir. Giriş suyunun özelliğine göre ömrü değişir.
GAC Filtre	6-12 Ay	Kimyasal olarak su içerisindeki bütün gazları ve kloru kendi içerisinde tutar. Zamanında değişim hem klorun zaralarından korur, hemde membran filtrenin ömrünü uzatır.
1 Mikron Sediment Filtre	6-12 Ay	GAC Filtreden kaçabilecek karbon tozlarını tutarak membranı tıkamasını önler.
Mineralli Karbon Filtre	6-12 Ay	Suya mineral takviyesi yaparak pH düzenler.
Membran	2-5 yıl	Reverse Osmos olayının gerçekleştiği yerdir. Membran Filtrinin kullanım ömrü, şebeke suyundaki iyon yoğunluğu, arıtlan su miktarı ve periyodik bakımların zamanında yapılması yapılmasına göre değişecektir.

Problem Giderme

Sıkayetler	Muhtemel Sebepleri	Çözüm Önerileri
Suda köpük var veya su sütlü renginde akıyor.	Sistemde hava vardır.	Sistemde hava olması ilk kurulumdan sonra normaldir. Zaman zaman şebekeden kaynaklı hava da olabilir. Bu durum bir süre kullanımından sonra normale dönecektir. Bu suyun kullanılmasında sakınca yoktur.
Cihaz az su veriyor.	Yeterince basınç yok.	Servise müracaat ediniz.
	Hortumlarda büükülme, ezilme var.	Cihaza bağlı tüm hortumları kontrol ediniz varsa büükümlerini gideriniz.
	Ön filtre grubu tıktı.	Servise müracaat ediniz
	Membran iyi çalışmamaktadır.	Servise müracaat ediniz
	Giriş suyu sıcaklığı düşmüştür.	Bu bir arza değildir. Kışın temiz suyun bir miktar azalması normaldir.
Tank dolu olmasına rağmen musluktan su alınamıyor.	Tank stok hava basıncı yetersiz.	Tankta gereklili miktarda hava kalmamıştır. Servise müracaat ediniz.
Cihazda aşırı ses var.	Regülatör	Regülatör ayar basıncı ile şebeke su basıncı eşit olursa ses yapabilir. Şebeke basıncı normalde döndüğünde ses kesilecektir.
	Atık su hortumu su akış sesi çıkarabilir.	Sifona takılı kelepçenin ve içinden geçen atık su hortumunun konumunu uygun hale getiriniz.
	Atık su hortumunun tıkanması veya büükülmesinden olabilir.	Gider hortumunun tıkanıklığını temizleyin veya büükülen hortumu düzeltiniz.



AEEE yönetmeliğine uygundur.

Ürünün veya ambalajın üzerindeki bu simbol, ürünün normal evsel atıklar ile birlikte atılmasını gerektiği, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümüne yönelik toplama noktalarına ulaştırılması gerektiği göstermektedir. Bu ürünü doğru şekilde imha ettiğiniz takdirde doğanın ve insan sağlığını korunmasına katkıda bulunmuş olacaksınız. Yanlış imha doğaya ve insan sağlığına zarar verecektir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgiyi belediyeinizden, çöp toplama servisinizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan edinebilirsiniz.

ihlas 
Ev Aletleri

BOSB Mermerciler Sanayi Sitesi

7. Cad. No:14

34524 Beylikdüzü / İSTANBUL

Tel: +90 212 875 35 62

Faks: +90 212 875 36 64

www.iea.com.tr - info@iea.com.tr

YETKİLİ SERVİSLERİMİZ

İl	Servis	Telefon	Adres
Adana	Ceyhan	0(322) 611 16 68	Büyük Kirim Mh. Selahaddin Sepici Cad. No:49
Adana	Kozan	0(322) 515 88 31	Tufanpaşa Mh. Hazer Sk No:14 K:1
Adana	Seyhan	0(322) 431 89 00	Döşeme Mh. Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı No:49/101
Adana	Yüreğir	0(322) 436 36 42	Dadaloğlu Mh. Kozan Cad. No:384/A
Adıyaman	Merkez	0(416) 214 18 88	Turgut Reis Mh. 121 Sok No:4 İşkır Yanı
Ağrı	Merkez	0(272) 213 82 77	Dumlupınar Mh. Yzb. Ağah Cad. No:24/A Evrenkaya Ap.
Ağrı	Merkez	0(472) 215 73 17	Leylekpinar Mh. Kırlangıç Sk. Arda Ap. Altı No:24
Aksaray	Merkez	0(382) 213 15 24	M. Çelebi Mh. 600.Sk. No:4/Ba/B Ahmet Ekeçik Ap. B Blok. Zemin Kat
Amasya	Merkez	0(358) 218 05 74	Şehirüstü Mh. Torumtay Sk. No:13/A
Ankara	Çankaya	0(312) 425 69 42	Strazburg Cad. No:34/A Sıhhiye
Ankara	Polatlı	0(312) 622 95 96	Polatlı Sümer Cad.No:31/1
Ankara	Sincan	0(312) 269 99 90	İstasyon Mh. Ayas Cad. No:38/B
Antalya	Alanya	0(242) 511 47 76	Hacı Mh. Alaiye Cad. Geraliler Sk. Ferhat Ağa Ap. No:4/A B
Antalya	Korkuteli	0(242) 643 02 33	Kiremitli Mh. 827 Sk. Karadağı Ap. No:5
Antalya	Manavgat	0(242) 746 68 98	Örnek Mh. 1060 Sk. No:14/2
Antalya	Kepez	0(242) 241 43 44	Mehmet Akif Eroğlu Mh. Mehmet Atay Cad.No:40/A
Antalya	Muratpaşa	0(242) 311 98 00	Muratpaşa Mh.591 Sk. Oran Sitesi No:13/A 14
Aydın	Didim	0(256) 811 59 09	Yeni Mahalle 819 Sokak No:27
Aydın	Merkez	0(256) 212 00 25	Güzel Hisar Mh. 7 Eylül Cad. No:99/A
Aydın	Nazilli	0(256) 315 39 50	Cumhuriyet Mh. 228 Sk. No:31 / A
Aydın	Söke	0(256) 512 81 78	Cumhuriyet Mh. Koçlar Cad. Çalışkan Ap. No:102/2
Balıkesir	Balıkesir	0(266) 239 76 70	Plevne Mh. Şafak Cd No:34/A
Balıkesir	Bandırma	0(266) 714 23 87	17 Eylül Mh. Tren Yolu Sk No:104/B
Balıkesir	Edremit	0(266) 372 35 58	Camii Vasat Mh. 9 Eylül Cad. No:10
Balıkesir	Gönen	0(266) 772 57 55	Kurtuluş Mh. Kurtuluş Cad. No:35/A
Bartın	Merkez	0(378) 228 42 03	Orta Mh. 201 Nolu Sokak No:9 (Balıkhanе Sokak)
Batıman	Merkez	0(488) 212 85 90	Raman Mh. Serhat Cad. No:25/A
Bayburt	Merkez	0(458) 211 41 90	Seyh Hayran Mh. Osman Okutmuş Cad. No:8/A
Bilecik	Merkez	0(228) 212 69 82	Gazipaşa Mh. Gülistan Sok No:2
Bolu	Merkez	0(374) 215 72 20	Tabaklı Mh. Haznedalar Sk. Özkan Ap. No:12 14/20
Bursa	Inegöl	0(224) 711 59 15	Turgut Alp Mh. Kula Sk. No:48
Bursa	Nilüfer	0(224) 453 40 50	Konak Mh. Konak Cad. No:55/B
Bursa	Osmangazi	0(224) 271 41 51	Kircaalı Mh. Gazcılar Cad. Anafartalar Sk. No:5/A
Çanakkale	Bığa	0(286) 216 63 23	Hamdi Bey Mh. İstiklal Cad. No:188/A
Çanakkale	Çan	0(286) 416 39 06	İstiklal Mh. Şehit Mustafa Kaya Cad. No:1 5
Çanakkale	Çeşme	0(286) 618 39 71	Camiikebir Mh. Baransel Cad. No:65
Çanakkale	Lapseki	0(286) 512 43 83	Cumhuriyet Mh. Yahya Çavuş Cad. No:4/A
Çanakkale	Merkez	0(286) 212 85 94	İsmet paşa Mh. Demircioğlu Cad. İleri Sk No:11/B
Çanakkale	Merkez	0(376) 213 93 77	Cumhuriyet Mh. N.F. Kisakürek Cad. Kardelen İş Mer. No:26/1 1 Kat
Çanakkale	Çanakkale	0(364) 226 62 22	Karakçeşili Mh. Albayrak Cad. 7.Sk. No:2/C
Çanakkale	Denizli	0(258) 265 96 51	Topraklı Mh. 619 Sk No:101/A
Denizli	Acıpayam	0(258) 518 51 55	Yeni Mh Sanayi Bulvarı No:2/B
Diyarbakır	Bağlar	0(412) 229 03 31	S. Eyublu Mh. Bayındırılı Cad. Güneydoğu Yapı Koop. 6.Kısım A Blok Altı No:5/C
Düzce	Merkez	0(380) 523 10 86	Cedidiye Mh. Eski Bolu Cad. Günyap. No:84/B Fiskomar Karşı
Edirne	Merkez	0(284) 213 12 88	Sabuni Mh. Banka Ara Sk. Elif İshani Giriş Kat No:12
Elazığ	Merkez	0(424) 237 76 31	Akpınar Mh. General Abdülhalâl Alp Doğan Cad. Buzbağı Sk. No:3/A
Erzincan	Merkez	0(446) 223 46 36	Vali Recep Yazıcıoğlu Cad. No:13/B K:1
Erzurum	Merkez	0(442) 234 76 91	Çaykara Cad. Çaykara Sitesi No:30/G Yakutiye
Eskişehir	Merkez	0(222) 234 36 07	İstiklal Mh. Saîr Fuzuli Cad. 21/B
Eskişehir	Tepebaşı	0(222) 222 14 45	Tunalı Mh. Gaffar Okkan Cd No:11/A
Gaziantep	Şehitkamil	0(342) 230 72 99	İncilipinar Mh. Muammer Aksoy Bul. Yetkin Şekerçi İş Merkezi No:10/B
Giresun	Merkez	0(454) 212 93 50	Hacı Siyam Mh. Bozbâz Cad. Kankaya Ap. No:2/B
Hatay	İskenderun	0(326) 613 13 25	Kurtuluş Mh. Şehit Öğuz Yener Cad. No:56/D
Hatay	Merkez	0(326) 216 21 30	Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Cad. Çeşme Sk. Kalkan Ap. No:3 / A
Isparta	Merkez	0(246) 218 70 61	Sermet Mh Aksu Cd(106. Cad.) No:75/A
İçel (Mersin)	Anamur	0(324) 814 84 58	Yeşilyurt Mh. Akdeniz Cd. Ahmet Çetin Ap. No:60/A
İçel (Mersin)	Erdemli	0(324) 515 93 03	Akdeniz Mh. Atatürk Cad. Erensoy Ap. Altı No:132/C D
İçel (Mersin)	Merkez	0(324) 337 28 80	Mahmudîye Mh. Hastanı Cad. 4813 Sk. No:4
İçel (Mersin)	Silifke	0(324) 714 18 41	Gökku Mh. 67 Sk. Cemal Aksay Ap. Zemin Kat No:7/D
İçel (Mersin)	Tarsus	0(324) 614 47 88	Eski Ümerli Mh. İstiklal Cad. Eylem Ap. No:16
İstanbul	Maltepe	0(216) 390 83 13	Girne Mh. Nardirede Cad. No:12/A
İstanbul	Pendik	0(216) 598 07 75	Sapan Bağları Mh. Yeni Mithat Paşa Cad. No:11
İstanbul	Sultanbeyli	0(216) 496 42 09	Abdurrahman Gazi Mh. Hayat Cad. No:74 A B
İstanbul	Ümraniye	0(216) 449 00 96	Atatürk Mh. Fatih Sultan Mehmet Cad. Can Sk. Zemin Kat No:2/1
İstanbul	Ümraniye	0(216) 443 92 14	İstiklal Mh. Kavalaklıdere Cd No:42 44c/1
İstanbul	500 Evetler	0(212) 477 73 74	Eski Edirne Asfaltı 392/A
İstanbul	Arnavutköy	0(212) 597 07 08	İslam Bey Mh. Funda Sk. No:4/1
İstanbul	Avcılar	0(212) 695 19 91	Merkez Mh. Yeşil Sk. N.14
İstanbul	Bağcılar	0(212) 578 46 67	Merkez Mh. Gündören Cad. No:41 B
İstanbul	Bahçelievler	0(212) 452 96 59	Coban Çeşme Mh. Rüstem Pasa Sk. No:39/A
İstanbul	Esenyurt	0(212) 450 25 72	Örnek Mh. Fikri Sonmez Cad. No:2/J
İstanbul	Fatih	0(212) 534 12 00	Fatih Cad. No:92 / A
İstanbul	Günören	0(212) 555 10 20	Haznedar Mh. Sevket Dağı Cad. No:94/B Giriş Kat
İstanbul	Kâğıthane	0(212) 210 73 17	Talat pasa Mh. Akçalı Sk N.4

ÇAĞRI MERKEZİ 444 49 49

YETKİLİ SERVİSLERİMİZ

İl	Servis	Telefon	Adres
İstanbul	Beylikdüzü	0(212) 875 95 10	Yakuplu Mh. Hürriyet Bulvarı No:131
İzmir	Bergama	0(232) 632 32 10	Turabey Mh. Ismet İnönü Cad. No:124/C
İzmir	Bornova	0(232) 373 55 85	550 Sk No:16/A Ergene Mh.
İzmir	Büca	0(232) 438 50 19	Efeler Mh. 348 Sk. N:27/A
İzmir	Karabağlar	0(232) 255 96 67	F.altıay Mh. 65/12 Sk. N:43/A
İzmir	Karşıyaka	0(232) 341 05 48	Bahçelievler Mh. Zübeyde Hanım Cad. No:112/A 1
İzmir	Konak	0(232) 445 55 02	1419 Sokak No: 30 A Kahramanlar
İzmir	Ödemiş	0(532) 731 78 64	İnönü Mh. İnce oğlu Sokak No:36/5
İzmir	Torbali	0(232) 855 56 69	Ertuğrul Mh. Cumhuriyet Cad. No:8
Kahramanmaraş	Elbistan	0(344) 415 13 86	Güneşli Mh. Seker Sk. No:4/D
Kahramanmaraş	Merkez	0(344) 235 50 04	Hayrullah Mh. Sandalzade Bulvarı No:52 C
Karabük	Merkez	0(370) 412 70 98	Hürriyet Mh. Zonguldak Cad. Tüccarlar Koop. Zemin Kat No:33
Karaman	Merkez	0(338) 214 22 50	Ahi Osman Mh. 33. Sok No:10/B
Kastamonu	Merkez	0(366) 214 05 53	Akteke Mh. Erturan Sokak No:6 Üçur Ap.
Kayseri	Kocasinan	0(352) 320 82 81	Örnek Evler Mh. Temizel Sk. No:17/A Memorial Hast. yanı
Kırıkkale	Merkez	0(318) 218 60 70	Ovacık Mh. Zafer Cad. Furkan Ap. No:127/B
Kırklareli	Lüleburgaz	0(288) 412 55 55	İnönü Mh. Hürriyet Cad. No:36/A
Kırklareli	Merkez	0(288) 212 03 38	K. İbrahim Mh. Kurtuluş Cad. No:18 Şener Apt
Kırşehir	Merkez	0(386) 213 70 64	Yenice Mh. 189 Sok. No:22 Selin Ap. Altı
Kocaeli	Gebze	0(262) 646 02 57	Hacı Halil Mh. Ali Rıza Efendi Cad.1231 Sk. No:21
Kocaeli	Merkez	0(262) 323 69 46	Yenişehir Mh. Turan Güneş Cad. No:272/6a
Konya	Akshehir	0(332) 812 83 24	Meydan Mh. Meşale Sok No:2/F
Konya	Selçuklu	0(332) 236 67 58	Nişantaşı Mh. Şahinağa Sk. No:18/A
Kütahya	Merkez	0(274) 224 64 18	Servi Mh. Servi Sok No:68 B
Malatya	Merkez	0(422) 325 54 75	Nasuhı Cad. Sevgili Sk. Ercişi Ap. Altı No:6 / D
Manisa	Akhisar	0(236) 413 64 04	İnönü Mh. 154. Sk. No:17/A
Manisa	Alaşehir	0(236) 654 33 63	5 Eylül Mh. Meşale Sok No:2/F
Manisa	Salihli	0(236) 715 09 32	Zafer Mh. Belediye Cad.No:45
Manisa	Soma	0(236) 614 06 19	Kurtuluş Mh. Ç.Numanoğlu Sk. No:19
Manisa	Turgutlu	0(236) 313 28 78	Altay Mh. Manifaturalar Sk. No:52/D
Manisa	Yunus Emre	0(236) 234 45 66	Aynı Ali Mh. Kenzi Cad. No:13/A
Mardin	Merkez	0(482) 212 95 11	13 Mart Mh. Hürriyet Cad. Özçukan Ap. Altı No:2 Artuklu
Mardin	Nusaybin	0(482) 415 66 78	Zeynel Abidin Mh. Zeynel Abidin Sok No:34/A Home Ofis
Muş	Bodrum	0(252) 319 73 70	Cevat Sakir Mh. Hoca Ahmet Yesevi Sk No:12
Muş	Fethiye	0(252) 614 44 50	Cumhuriyet Mh. Çarşı Cad. No:55/A
Muş	Marmaris	0(252) 412 33 99	Tepe Mh. 61 Sk. No:8/F
Muş	Merkez	0(252) 212 14 17	OrhanİYE Mh. Sevki Oktay Sk. No:7/A
Muş	Milas	0(252) 512 57 86	Hacı İlyas Mh. Güveç Dede Cad.No:54/B
Muş	Ortaca	0(252) 282 64 48	Terzî Ailler Mh. Akasyalar Cad.No:10/C
Nevşehir	Merkez	0(384) 212 14 19	Yeni Mh. Lale Cad. No:46/1
Niğde	Merkez	0(388) 232 08 32	Esenbey Mh. Ebeoğlu Sk. Ari Sitesi C Blok 4/A
Ordu	Fatsa	0(452) 400 44 33	Mustafa Kemal Paşa Mh. Gonca Sok No:4
Ordu	Merkez	0(452) 225 30 37	Yeni Mh. 339 Sk. Menekşe Ap. No: 6 A Altınordu
Osmaniye	Kadirli	0(328) 717 46 08	Pazar Mh. Atatürk Cad. No:169
Osmaniye	Merkez	0(328) 813 11 84	Cumhuriyet Mh. Kazım Karabekir Cad. No:37a/C
Rize	Merkez	0(464) 223 55 51	Eminönü Mh. Atatürk Cad. Kurt Ap. A Blok No:223 / D
Sakarya	Merkez	0(264) 278 15 34	Semerciler Mh. Çıraçilar Cad. No:22/A
Samsun	Çarşamba	0(362) 834 33 00	Sungurlu Mh. Şehit Pilot Yüzbaşı Ümit Özter Sok. No:5 / A
Samsun	Bafra	0(362) 542 62 12	Tabakhane Mh. 100.Yıl Bulvarı Şıhlar 1.Sok. No:2
Samsun	Merkez	0(362) 431 63 53	Pazar Mh. 100.Yıl Bulvarı No:77
Samsun	Terme	0(362) 876 94 01	Fenk Mh. Alparslan Sk. No:4
Samsun	Vezirköprü	0(360) 647 19 89	Fazıl Ahmed Paşa Mh. 1.Kültür Sk. (110.Sokak) No:45
Sıirt	Merkez	0(484) 223 81 70	Yeni Mahalle Hazreti İbrahim Hakkı Cad. Yeşilbaş Ap. No:21
Sinop	Merkez	0(368) 261 08 45	Camii Kebir Mh. Demirci Sok No: 25
Sivas	Merkez	0(346) 224 68 95	Yahya Bey Cad. Karahalılıoğlu Ap. Altı No:27/A
Şanlıurfa	Merkez	0(414) 314 10 66	Selahattin Eyyubi Mh. 215 Nı Sk. No:3/a / Hatiliye
Tekirdağ	Çerkezköy	0(282) 726 34 98	Gazi Mustafa Kemal Paşa Mh. Tokucular Sk.No:17
Tekirdağ	Malkara	0(282) 427 63 05	Cami Atik Mh. Gökçeme Sk.No 3/B
Tekirdağ	Merkez	0(282) 260 57 90	Yavuz Mh. İkitişat Sk. No:1
Tekirdağ	Çorlu	0(282) 651 50 97	Muhitin Mh. Yaprak Sk. No:6/A
Tokat	Erbaa	0(356) 715 41 95	Cumhuriyet Mh. Erek Cad. No:56/2
Tokat	Merkez	0(356) 213 36 16	Ali Paşa Mh. Gazipaşa Cad. 4.Sk. No:5
Tokat	Turhal	0(356) 275 41 51	Celal Mh. Önen Sk. Kat:2
Trabzon	Merkez	0(462) 229 98 10	İnönü Mh. Trabzonspor Bulvarı 1 Nolu Kavak Meydan Sok. No:25
Uşak	Merkez	0(276) 223 99 10	Sarayaltı Mh. Fatih Cad. No:90/B
Van	Merkez	0(432) 215 12 41	Serhat Mh. 1001 Sok Akdamar İş Merkezi Altı 2 C No:4
Yozgat	Merkez	0(354) 217 56 40	Medrese Mh. Sivas Cad. Akyol Ap. No:14
Zonguldak	Caycuma	0(372) 600 04 22	Pehlivانlar Mh. Hisar Cad. No:1 / E
Zonguldak	Devrek	0(372) 556 00 11	İsmet paşa Mh. Candan Sk. No:5/B
Zonguldak	Ereğli	0(372) 323 55 92	Murtaza Mh. Ali Rıza Oğuz Sk. No:1/2
Zonguldak	Merkez	0(372) 253 63 52	Terakki Mh. Cumhuriyet Cad. No:5

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 (üç) yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününe geçmez. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına taşınış etmek sorundadır.
- Malın ayıplı olduğunu anlaşılması halinde tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, sözleşmeden dönme, bedel indirimini veya ücretsiz onarımı talep edebilir.
- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeyecektir.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Firmamın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcıyı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçıyı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporda arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarda tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayip oranda bedel indirimini talep edebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çökmeyecek sorunlar için Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

ÖZEL HUSUSLAR

- İhlas Yetkili Servisleri dışında yapılan müdahaleler ürününüzün garanti kapsamından çıkmasına neden olabilir.
- Malın tüketiciye tesliminden sonra, nakliye, sevkıyat, düşürme ve çarpma nedeniyle meydana gelen arza, bozulma, kırılma ve çizimeler; hatalı kullanma, şebekedeki voltaj düşüşlüğü veya yükseliği nedeniyle meydana gelecek arza, bozulmalar ve cihazın donması sonucu oluşabilecek bozulma garanti kapsamına girmez.
- Filtreler (post filtreler, karbon filtreler vb. ve membran sistemi) sarf malzemesi olduğundan garanti kapsamına girmez
- Ürünün periyodik bakımlarının yapılmaması nedeniyle meydana gelecek arızalar garanti kapsamına girmez.

İMALATÇI FİRMA

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş.
BOSB Mermerciler San. Sitesi 7.Cd. No:14
Beylikdüzü - İstanbul
Tel: 0212 875 35 62, Faks: 0212 875 36 64
www.iea.com.tr - info@iea.com.tr

FİRMA YETKİLİSİNİN
İmzası-Kaşesi

MALIN

Cinsi : Su Arıtma Cihazı
Markası : Cebilon
Modeli : 101MP
Garanti Süresi : 3 (üç) yıl
Kullanım Ömrü : 10 yıl

İhlas
Ev Aletleri

İmalat San. Tic. A.Ş.
Marmara Kurumlar Vadi 4700073778

SATICI FIRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Tel./ Faks :
Fatura Tarihi / Sayısı :
İmza-Kaşe :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Seri No :

3481552 - 2020/06/05

ÇAĞRI MERKEZİ 444 49 49